

HUELLA DE CARBONO

COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM
AÑO 2018



RESUMEN

El presente reporte tiene por objetivo mostrar el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) o “Huella de Carbono” Corporativa y de Producto de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM (CMDIC) durante el año 2018, y realizar una comparación del desempeño con años anteriores.

Este trabajo fue realizado por CMDIC, basado en el método establecido en Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), incluyendo emisiones de GEI propias y directas de la compañía por uso de combustibles fósiles y explosivos (“alcance 1”), emisiones indirectas por consumo de electricidad (“alcance 2”), y otras emisiones indirectas a lo largo de la cadena de valor (“alcance 3”).

LA HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA

1.792.313 TONELADAS
DIÓXIDO DE
CARBONO
DURANTE EL 2018 (1.792 k tCO₂e)

PRINCIPALES FUENTES DE EMISIÓN



CONSUMO ELÉCTRICO



COMBUSTIÓN FUENTES MÓVILES (TRANSPORTE DE MINERAL)



MANUFACTURA INSUMOS PRINCIPALES (BOLAS DE MOLIENDA, CAL Y EXPLOSIVOS)

Las emisiones directas provienen principalmente de las operaciones de la planta concentradora y de la mina.

HUELLA DE CARBONO

0,84 tCO₂e
DURANTE EL 2018

En los últimos 6 años se observa principalmente una disminución en estos valores.

El 2018 Collahuasi emitió 1,8 millones de toneladas de CO₂e lo que representa una disminución de las emisiones del X% respecto del año 2017. Adicionalmente, considerando que la producción de concentrado de cobre el año 2018 aumentó un 8% respecto del 2017, la huella de producto de la compañía mejoró un Y% respecto del año anterior.”

CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN

PÁGINA
4

OBJETIVOS

PÁGINA
6

METODOLOGÍA

PÁGINA
8

RESULTADOS

PÁGINA
14

**CONCLUSIONES Y
COMENTARIOS**

PÁGINA
18



INTRODUCCIÓN

Antecedentes Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM (CMDIC) es una compañía minera dedicada a la extracción y producción de concentrado y cátodos de cobre, y concentrado de molibdeno. A diciembre de 2016 Collahuasi era la segunda mayor operación de cobre en el mundo y uno de los mayores depósitos de recursos minerales de cobre del planeta (9.964 millones de toneladas).

Sus instalaciones industriales y los yacimientos Rosario, Ujina y Huinquentipa, ubicados en la comuna de Pica, Región de Tarapacá, conforman el Área Cordillera. En el sector de Ujina se encuentra también la planta concentradora, desde donde nace un sistema de mineroductos de 203 km de extensión, a través del cual el concentrado de cobre es trasladado hasta el Terminal Marítimo Collahuasi. Desde este recinto, ubicado en Punta Patache, a 65 km al sur de la ciudad de Iquique, se embarcan los productos hacia los mercados internacionales. En este lugar, se encuentran también las plantas de molibdeno y de filtrado de concentrado.

Durante 2018, la compañía alcanzó una producción de 2.111.602 toneladas de concentrado de cobre y 10.533 toneladas de concentrado de molibdeno.

La sustentabilidad constituye un eje central de CMDIC y por tal motivo, la organización lleva calculando su Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (o “Huella de Carbono”) Corporativa y de Producto desde el año 2012 y recientemente ha verificado su metodología por una entidad independiente.

Gases de Efecto Invernadero y Huella de Carbono

En la última década, la preocupación de la sociedad por el medio ambiente ha crecido de manera importante, y nos obliga a cambiar las prácticas normales a nivel de entidades públicas, privadas e individuos. Esta tendencia se debe principalmente al impacto de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) sobre las condiciones climáticas (Cambio Climático).

Las emisiones de GEI corresponden a las provenientes de las actividades o procesos habituales del ser humano, y se denominan Gases Efecto Invernadero (GEI) ya que contribuyen, en diferentes grados, al efecto invernadero por la cantidad de moléculas del gas presente en la atmósfera. Dentro de los gases que tienen esta denominación se encuentran: Vapor de Agua, Dióxido de Carbono (CO₂), Metano (CH₄), Óxidos de Nitrógeno (N₂O), Ozono, CFCs y HFCs. Si bien el Efecto

Invernadero es un fenómeno natural, el aumento de su concentración sobre los valores habituales ha incidido en el Calentamiento Global y el Cambio Climático.

El Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) corresponde a una declaración de la cantidad de la emisión de éstos hacia la atmósfera, durante un período de tiempo específico¹, proporcionando información sobre las actividades que causan estas emisiones.

La Huella de Carbono es una asignación de estas emisiones a una organización y/o producto. Es aceptada internacionalmente como un indicador orientado a comprender y gestionar los impactos sobre el cambio climático de una organización, permitiendo ser usada como una herramienta eficaz para medir y divulgar las emisiones de GEI.

1. En el caso de este informe, el periodo de tiempo evaluado corresponde a un año.



OBJETIVOS

Los objetivos del presente reporte son los siguientes:

**Cuantificar
la Huella de Carbono
Corporativa de
CMDIC para el año
2018**

**Cuantificar la Huella de
Carbono específica de sus
principales productos:**

- Concentrado de Cobre
- Concentrado de Molibdeno
- Cátodos de Cobre²

**Identificar
las principales
fuentes de emisión
de GEI**

2. CMDIC dejó de producir cátodos de cobre el año 2017, por lo cual esta información solo se presenta hasta el año 2016.



MÉTODOS

Alcance

El alcance de la cuantificación se resume en la Tabla 1 y Tabla 2.

Tabla 1. Alcance de la cuantificación.

ORGANIZACIÓN	Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM (CMDIC)
PERÍODO	Año 2018
ENFOQUE	Control operacional
ALCANCE	Enfoque “de la cuna a la puerta”, desde la exploración minera hasta el desembarque del producto en el puerto de destino
ÁREAS	Actividades de Apoyo / Mina / Planta de concentrado/ Planta de cátodos / Puerto / Transporte (toda la cadena de valor)

Tabla 2. Detalle de las categorías de emisión incluidas y excluidas.

ALCANCE	CATEGORÍA DE EMISIÓN	DETALLE
Alcance 1	Emisiones directas	
1.1	Combustión de fuentes fijas	Incluido
1.2	Combustión de fuentes móviles	Incluido
1.3	Procesos fisicoquímicos (explosivos)	Incluido
1.4	Emisiones fugitivas (gases refrigerantes)	Excluido
1.5	Uso de suelo, cambio de uso de suelo y forestal	No aplica
Alcance 2	Emisiones indirectas por energía adquirida	
2.1	Debido a compra de Electricidad	Incluido
2.2	Debido a compra de Vapor	No aplica
2.3	Debido a compra de Calor	No aplica
2.4	Debido a compra de Frío	No aplica
Alcance 3	Emisiones indirectas de GEI en la cadena de valor	
3.1	Insumos y servicios adquiridos	Incluido
3.2	Bienes capitales	Excluido
3.3	Manufactura Combustibles	Incluido
3.4	Transporte y distribución "Aguas Arriba" (proveedores)	Incluido
3.5	Residuos generados en la operación	Incluido
3.6	Viajes de negocio	Incluido
3.7	Transporte de colaboradores	Excluido
3.8	Activos arrendados "Aguas Arriba"	Excluido
3.9	Transporte y distribución "Aguas Abajo"	Incluido
3.10	Procesamiento de productos comercializados	Incluido
3.11	Uso de productos comercializados	Excluido
3.12	Disposición final productos comercializados	Excluido
3.13	Activos arrendados "Aguas Abajo"	Excluido
3.14	Franquicias	No aplica
3.15	Inversiones	No aplica

La decisión de excluir ciertas fuentes de emisión se basa en la materialidad de cada una (aporte marginal menor a 1%), en la disponibilidad de información base o método de cálculo y/o en la capacidad de gestión interna sobre las fuentes de emisión.

Además, se destaca la exclusión de las emisiones de las oficinas de Iquique y Santiago.

Método de Cálculo

Se utiliza la información proveniente de las operación, la cual fue verificada en su consistencia conforme con los métodos de la norma internacional ISO 14.064/3:2013³.

3. NCh-ISO 14064/3:2013: Gases de efecto invernadero – Parte3: Especificaciones con orientaciones para la validación y verificación de declaraciones sobre gases de efecto invernadero.

Cálculo de la Huella de Carbono Corporativa

El cálculo del Inventario de Emisiones de GEI o “Huella de Carbono” se rige según el referencial desarrollado por el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero “GHG Protocol”, compatible con la norma internacional ISO 14.064/1:2013.

Se consideraron las emisiones de los seis gases de efecto invernadero reconocidos por el Protocolo de Kyoto:

DIÓXIDO DE CARBONO (CO ₂)	HIDROFLUORO-CARBONOS (HFC _s)	METANO (CH ₄)
PERFLUORO-CARBONOS (PFC _s)	ÓXIDO NITROSO (N ₂ O)	HEXAFLUORURO DE AZUFRE (SF ₆)

Utilizando Potenciales de Calentamiento Global⁴ para convertir las diferentes unidades, el resultado es reportado en unidades de masa, toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e).

Este índice considera tres alcances de emisión de CO₂e:

- **Emisiones directas** producto de la combustión en fuentes fijas y móviles, procesos fisicoquímicos y fugas de gases en las instalaciones de propiedad de la empresa refrigerantes (alcance 1).
- **Emisiones indirectas** debido a la adquisición de energía - electricidad, vapor, calor, enfriamiento - (alcance 2).
- **Otras emisiones indirectas** a lo largo de la cadena de valor (alcance 3). Estas emisiones son consecuencia de las actividades de la empresa, pero ocurren en fuentes que no son propiedad o no están controladas por la empresa.

Las emisiones de GEI se obtuvieron mediante la multiplicación de datos de actividad por factores de emisión documentados. Un factor de emisión indica la cantidad de CO₂e, emitida desde una determinada actividad por unidad de producto, volumen, duración, cantidad de materia prima o combustible, entre otros.

Luego de obtenidos los resultados, se realizó un análisis y verificación de consistencia de los datos.

Cálculo de la Huella de Carbono de Producto

La Huella de Carbono del Producto, corresponde a una asignación de la Huella de Carbono Corporativa, en este caso Alcance 1, 2 y 3, a los siguientes productos:

CONCENTRADO DE COBRE (Cu)	CONCENTRADO DE MOLIBDENO (Mo)	CÁTODO DE COBRE (Cu)
------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Esta asignación se realizó según la norma PAS2050:2011⁵ usando los criterios de la Tabla 3.

ÁREA	CATEGORÍA DE ASIGNACIÓN
ACTIVIDADES DE APOYO	Proporcional a la producción de Cátodos de Cu, Concentrado de Cu y Concentrado de Mo
MINA	Proporcional a la producción de Cátodos de Cu, Concentrado de Cu y Concentrado de Mo
PLANTA CÁTODOS	100% a Cátodos de Cu
PLANTA CONCENTRADORA	Proporcional a la producción de Concentrado de Cu y Concentrado de Mo
PUERTO (SIN TRANSPORTE)	Proporcional a la producción de Concentrado de Cu y Concentrado de Mo
TRANSPORTE CONCENTRADO Cu	100% a Concentrado Cu
TRANSPORTE CONCENTRADO Mo	100% a Concentrado Mo
TRANSPORTE	Debido a compra de Calor
CÁTODOS Cu	100% a Cátodos de Cu

4. Potenciales de Calentamiento Global del quinto reporte de evaluación (AR5) del IPCC:

https://www.ghgprotocol.org/sites/default/files/ghgp/Global-Warming-Potential-Values%20%28Feb%2016%202016%29_1.pdf

5. Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services, desarrollada por el BSI en 2011

La distribución proporcional es una asignación sobre la base de la masa de cada producto que sale de proceso.

Primero se distribuyen las emisiones hacia la línea de cátodos o concentrado; luego, las emisiones del proceso del concentrado se subdividen según producción de cobre o molibdeno. Para esto, se utilizaron los siguientes ponderadores:

$$\text{PONDERADOR CONCENTRADO Cu} = \frac{\text{FINOS Cu EN CONCENTRADO}}{\text{FINOS Cu TOTALES}} \cdot \frac{\text{PRODUCCIÓN CONCENTRADO Cu}}{\text{PRODUCCIÓN CONCENTRADO TOTAL}}$$

$$\text{PONDERADOR CONCENTRADO Mo} = \frac{\text{FINOS Cu EN CONCENTRADO}}{\text{FINOS Cu TOTALES}} \cdot \frac{\text{PRODUCCIÓN CONCENTRADO Mo}}{\text{PRODUCCIÓN CONCENTRADO TOTAL}}$$

$$\text{PONDERADOR CÁTODOS Cu} = \frac{\text{FINOS Cu EN CÁTODOS}}{\text{FINOS Cu TOTALES}}$$

Donde:

$$\text{FINOS Cu TOTALES} = \text{FINOS Cu EN CÁTODOS} + \text{FINOS Cu EN CONCENTRADO}$$

$$\text{CONCENTRADO TOTAL} = \text{CONCENTRADO Cu} + \text{CONCENTRADO Mo}$$

Factores de emisión

Los factores de emisión utilizados se basan en las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC⁶ por sus siglas en inglés), acorde a los utilizados por el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (SNI Chile) y organismos internacionales (DEFRA⁷). Conforme a las directrices, se utilizan factores de emisión específicos de cada año, toda vez que sea posible.

Los factores específicos de la red eléctrica nacional e información de los combustibles utilizados en Chile provinieron del Ministerio de Energía.

Formato de presentación de resultados

La Huella de Carbono Corporativa de CMDIC se presenta desde diferentes puntos de vista, de acuerdo a las siguientes clasificaciones.

3.6.1. Según alcance

Se utilizan las categorías de emisión del GHG Protocol definidas en la Tabla 2.

3.6.2. Según fuente de emisión

Se identificaron las principales fuentes de emisión en cada categoría. Los resultados se presentan según participación (%) con respecto al total.

6. Intergovernmental Panel on Climate Change.
7. Department for Environment, Food and Rural Affairs, United Kingdom.

3.7.3. Según “área” de operación

Se establecieron arbitrariamente 5 áreas de operación, las cuales se detallan a continuación.

ACTIVIDADES APOYO

Incluye actividades que no participan directamente en el proceso de producción de cobre y molibdeno, pero que son necesarias para la operación. Estas etapas son la exploración, campamento, edificios administrativos y otros menores.

MINA

Cubre las actividades realizadas dentro de la mina tal como tronadura, perforación, carguío, transporte de mineral, uso de equipos auxiliares, ciclo de vida de los neumáticos y otros procesos.

PLANTA DE CONCENTRADORA

Considera las etapas desde el procesamiento metalúrgico de los sulfuros hasta la obtención del concentrado, lo que incluye chancado, transporte, acumulación (en stock pile), molienda y clasificación, flotación, espesado del concentrado, tranque de relaves y otros procesos. Además, se consideran el ciclo de vida de algunos insumos relevantes, tales como, corazas del chancador y molino (revestimientos), bolas de molienda, cal y reciclaje de acero.

PLANTA DE CÁTODOS

Incluye las etapas desde el procesamiento metalúrgico de los óxidos hasta la obtención de los cátodos de cobre, lo que incluye chancado, transporte, aglomerado, lixiviación, extracción, electro obtención y otros procesos de apoyo. Además, se consideran el ciclo de vida de los revestimientos, del ácido sulfúrico y del reciclaje de acero.

PUERTO Y TRANSPORTE

Cubre las actividades realizadas dentro del puerto tal como el filtrado de concentrado, transporte marítimo y terrestre de productos, y otros procesos de apoyo.

El ciclo de vida de los insumos considera su manufactura y el transporte de éste, desde su lugar de origen hasta la operación, ya sea por vía marítima y/o terrestre.

3.6.4. Según diagrama de producción de concentrado (línea sulfuros)

A modo de presentar la información de manera más interactiva, se presentan las emisiones asociadas a las principales operaciones unitarias de la línea de producción de concentrado (línea sulfuros) Figura 1⁸. Estas operaciones unitarias se presentan en la Tabla 4.

Figura 1. Diagrama de producción de la línea de sulfuros.




Tabla 4. Operaciones unitarias de la línea de producción de concentrado de cobre.

ACTIVIDAD	DETALLE
PERFORACIÓN	Se perfora la roca para poder instalar las mallas con explosivos
TRONADURA	Fragmentación instantánea que se produce en la roca por efecto de la detonación de explosivos
CARGUÍO	Carga de material/mineral, mediante palas eléctricas y diésel, en los camiones de extracción (CAEX)
TRANSPORTE CAEX	Transporte del mineral en CAEX hacia el canchado
CHANCADO	Proceso que disminuye el tamaño de las rocas mineralizadas triturándolas.
STOCKPILE	Acopio de Mineral luego del chancado
TRANSPORTE EN CORREAS	Transporte del mineral mediante correas, desde el stockpile hacia la molienda
MOLIENDA Y CLASIFICACIÓN	Reducción del tamaño del material de manera que sea adecuado para la flotación
FLOTACIÓN	Procedimiento que permite concentrar el cobre de la pulpa de material que viene del proceso de molienda
TRANSPORTE MINERODUCTO	Transporte del concentrado de cobre mediante tuberías soterradas (200 km) hacia la planta de filtrado, en Puerto Patache
PLANTA DE FILTRADO	Proceso destinado a disminuir el contenido de agua del concentrado de cobre (separa las partículas sólidas del fluido)
TRANSPORTE MARÍTIMO CU	Transporte del concentrado de cobre a sus puertos de destino

8. Este diagrama es una versión preliminar que se actualizará para coincidir con las categorías de la Tabla 4.



RESULTADOS

Huella de Carbono Corporativa

El inventario de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) calculado para CMDIC fue de **1.792.313 toneladas de dióxido de carbono equivalente (1.792 k tCO₂e)**, correspondiente al año 2017.

El detalle de los resultados de la Huella de Carbono Corporativa desde el 2014 al 2018 se presenta a continuación según alcance, fuente de emisión, área de operación y línea de producción. Estos resultados corresponden al recálculo realizado en el proceso de verificación.

Tabla 5. Huella de Carbono Corporativa - Según alcance

ALC.	CATEGORÍA	2014	2014	2015	2016	2017	2018	
		TCO ₂ E	%					
1.1	Combustión de fuentes fijas	44.875	46.762	36.420	29.336	18.028	19.528	1%
1.2	Combustión de fuentes móviles	426.823	442.251	468.402	432.672	448.084	519.896	29%
1.3	Procesos fisicoquímicos (explosivos)	9.889	9.457	70.860	110.901	121.550	99.569	6%
	Subtotal Alcance 1	481.587	498.471	575.682	572.910	587.663	638.993	36%
2.1	Consumo eléctrico	1.055.774	1.078.810	982.980	994.978	956.720	532.854	30%
	Subtotal Alcance 2	1.055.774	1.078.810	982.980	994.978	956.720	532.854	30%
3.1	Insumos y servicios adquiridos	302.910	311.493	301.987	266.411	317.142	331.525	18%
3.3	Manufactura combustibles	104.755	107.137	108.565	94.703	107.831	122.106	7%
3.4	Transporte y distribución "Aguas Arriba"	28.259	18.756	22.608	10.946	9.655	10.385	1%
3.5	Residuos generados en la operación	535	538	467	382	428	477	0%
3.6	Viajes de negocio	1.896	1.737	1.413	827	1.187	1.187	0%
3.9	Transporte y distribución "Aguas Abajo"	106.387	119.481	116.087	137.569	129.961	154.786	9%
	Subtotal Alcance 3	544.742	559.141	551.127	510.838	566.205	620.466	35%
	TOTAL	2.082.103	2.136.423	2.109.789	2.078.725	2.110.587	1.792.313	100%

Tabla 6. Huella de Carbono Corporativa - Según fuente de emisión principal.

FUENTE DE EMISIÓN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	TCO ₂ E	%					
Consumo eléctrico	1.055.774	1.078.810	982.980	994.978	956.720	532.854	30%
Uso de combustibles en transporte de mineral (mina)	417.024	440.622	477.369	447.168	471.174	547.143	31%
Manufactura Bolas de Molienda	124.861	125.772	130.286	107.642	148.230	146.219	8%
Manufactura Cal	109.742	120.477	106.446	111.072	120.171	133.879	7%
Uso de explosivos	9.889	9.457	70.860	110.901	121.550	99.569	6%
Transporte de productos	106.387	119.481	116.087	137.569	129.961	154.786	9%
Uso de combustibles en otras áreas	159.430	155.528	136.018	109.542	102.770	114.386	6%
Manufactura otros insumos	31.027	28.897	32.351	21.623	22.668	25.353	1%
Otras fuentes	67.970	57.378	57.392	38.229	37.344	38.123	2%
TOTAL	2.082.103	2.136.423	2.109.789	2.078.725	2.110.587	1.792.313	100%

Tabla 7. Huella de Carbono Corporativa - Según área.

ÁREA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
	TCO ₂ E	%					
Actividades de apoyo	72.704	73.437	54.197	42.745	54.367	49.998	3%
Mina	605.063	623.115	711.131	706.262	751.817	790.789	44%
Planta de cátodos	128.168	109.841	109.509	40.093	3.025	988	0,1%
Planta concentradora	1.146.839	1.184.576	1.097.866	1.129.301	1.147.382	770.853	43%
Puerto y transporte	129.329	145.454	137.085	160.324	153.995	171.249	10%
Otros	0	0	0	0	0	8.436	0
TOTAL	2.082.103	2.136.423	2.109.789	2.078.725	2.110.587	1.792.313	100%

Tabla 8. Huella de Carbono Corporativa - Según línea de producción.

PROCESO	2018	
	TCO ₂ E	%
Perforación	13,095	1%
Tronadura	104,924	6%
Carguío	41,024	2%
Transporte de Mineral (CAEX)	547,143	31%
Chancado	3,336	0.2%
Stock Pile	3,961	0.2%
Transporte en correas	16,367	1%
Molienda y clasificación	611,321	34%
Flotación	54,448	3%
Tranque de relaves	12,342	1%
Mineroducto	3,627	0.2%
Suministro de agua	41,915	2%
Filtrado	10,210	1%
Transporte marítimo - Cu	145,316	8%
Transporte marítimo - Mo	696	0%
Otros	181,600	10%
TOTAL Concentrado	1,791,325	100%
	988	0%
TOTAL CMDIC	1,792,313	100%

Durante el año 2018 la planta de cátodos no estuvo operando, por lo cual presentó un consumo eléctrico menor.

Huella de Carbono Productos

El detalle de los resultados de la Huella de Carbono de Producto (HdCP) se presenta en la Tabla 9, para el concentrado de cobre, concentrado de molibdeno y cátodos de cobre.

Tabla 9. Huella de Carbono de Producto

PRODUCTO	UNIDAD	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Huella de Carbono del proceso productivo							
HdC Concentrado Cu	tCO ₂ e	1.888.544	1.961.463	1.940.039	2.018.638	2.096.894	1.782.506
HdC Concentrado Mo	tCO ₂ e	13.144	19.843	16.155	11.458	10.668	8.819
HdC Cátodo Cu	tCO ₂ e	180.415	155.117	153.596	48.629	3.025	988
TOTAL	tCO₂e	2.082.103	2.136.423	2.109.789	2.078.725	2.110.587	1.792.313
Cantidad producida							
Prod. Concentrado Cu	t	1.443.064	1.587.704	1.592.967	1.926.844	1.943.414	2.111.602
Prod. Concentrado Mo	t	10.038	16.105	13.310	10.893	9.841	10.533
Prod. Cátodo Cu	t	28.398	25.002	22.246	4.779	0	0
Huella de Carbono de Producto							
HdCP Concentrado Cu	tCO ₂ e/t	1,31	1,24	1,22	1,05	1,08	0,84
HdCP Concentrado Mo	tCO ₂ e/t	1,31	1,23	1,21	1,05	1,08	0,84
HdCP Cátodo Cu	tCO ₂ e/t	6,4	6,2	6,9	10,2	No aplica	No aplica



CONCLUSIONES
Y COMENTARIOS



El inventario de emisiones de GEI se realizó acorde al estándar GHG Protocol para las operaciones de CMDIC considerando las áreas de Mina, Planta de Lixiviación, Planta Concentradora, Puerto y Transporte, además de Actividades de Apoyo. Mediante la norma PAS2050, se asignaron las emisiones a los principales productos: Concentrado de Cobre y Concentrado de Molibdeno.

Se incluyeron emisiones de GEI propias y directas de la empresa por uso de combustibles fósiles y explosivos (“alcance 1”), emisiones indirectas por consumo de electricidad (“alcance 2”), y otras emisiones indirectas a lo largo de la cadena de valor (“alcance 3”).

La Huella de Carbono Corporativa resultó de 1.792.313 toneladas de dióxido de carbono equivalente (1.792 k tCO₂e) durante el año 2018, siendo las principales fuentes de emisión el consumo eléctrico, la combustión en fuentes móviles (principalmente para transporte de mineral) y el ciclo de vida de los insumos principales (bolas de molienda y cal). Al revisar los resultados por área, se encuentra que las emisiones provienen principalmente de la planta concentradora y de la mina.

Las Huellas de Carbono del Concentrado de Cobre y de Molibdeno resultaron de 0,84 tCO₂e/t para el 2018.

Estos resultados constituyen una línea base sobre la cual comparar el desempeño; además sirven para comprender el impacto de los diversos factores en las emisiones de GEI y buscar medidas de mejora.

HUELLA DE CARBONO CORPORATIVA

1.792.313

DURANTE EL 2018

TONELADAS
DIÓXIDO DE
CARBONO
(1.792 k tCO₂e)

LAS HUELLAS DE CARBONO DEL CONCENTRADO DE COBRE Y DE MOLIBDENO

0,84

tCO₂e
DURANTE EL 2018



**COLLAHUASI** 
MUCHO MÁS QUE COBRE